


Συσκευή μαγειρέματος βοτάνων **POT, από τη NOIDS I**

Μοντέλο EXT2020



Εγχειρίδιο Χρήστη

Για χρήστες της συσκευής Pot από τη NOIDS

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, καθώς περιέχει όλες τις οδηγίες για τη διατήρηση των λειτουργικών ιδιοτήτων της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.noids.green

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Οδηγίες	
1.1 Εισαγωγή	1
1.2 Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης	1
1.3 Προβλεπόμενη χρήση	1
1.4 Γενικές οδηγίες ασφαλείας	1
1.5 Για τη συσκευή Pot από τη NOIDS I	2
1.6 Ευθύνη κατασκευαστή	2
1.7 Πινακίδα αναγνώρισης	2
1.8 Απόρριψη	2
2. Περιγραφή	
2.1 Επισκόπηση προϊόντος	3
2.2 Σετ Γυαλιού	3
2.3 Σετ Φίλτρου	3
2.4 Κύριο Σώμα	4
2.5 Λειτουργίες	4
2.6 Τεχνικές παράμετροι και συμμόρφωση	4
3. Χρήση	
3.1 Πριν από την πρώτη χρήση	5
3.2 Λειτουργία - Γενικά	5
3.3 Λειτουργία - Αποκαρβοξυλίωση CBD & Αποκαρβοξυλίωση	5
3.4 Λειτουργία - Έλαιο CBD & Έλαιο	6
3.5 Λειτουργία - Φιλτράρισμα του λαδιού	6
3.6 Λειτουργία - Συλλογή του υπόλοιπου λαδιού	6
3.7 Λειτουργία - Εξάτμιση	7
4. Καθαρισμός και φροντίδα	
4.1 Οδηγίες	7
4.2 Καθαρισμός των επιφανειών	8
4.3 Συνήθης καθημερινός καθαρισμός	8
4.4 Λεκέδες ή υπολείμματα τροφίμων	8
4.5 Καθαρισμός του γυαλιού	8
4.6 Καθαρισμός του σετ φίλτρων	8
5. Επίλυση προβλημάτων	
5.1 Πριν την επίλυση προβλημάτων	8
5.2 Τι να κάνετε αν...	8

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τυχόν αλλαγές που κρίνονται χρήσιμες για τη βελτίωση αυτών των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επομένως, οι εικόνες και οι περιγραφές που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι δεσμευτικές και είναι απλώς ενδεικτικές.

1. Οδηγίες



1.1 Εισαγωγή

Βασικές πληροφορίες για τον χρήστη:



Γενικές πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, για την ασφάλεια και την τελική απόρριψη



Περιγραφή της συσκευής και των εξαρτημάτων της



Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και των εξαρτημάτων της, συμβουλές μαγειρικής



Πληροφορίες για τον σωστό καθαρισμό και φροντίδα της συσκευής



Πληροφορίες για το τι μπορεί να πάει στραβά και τι μπορεί να γίνει



Οδηγίες ασφαλείας



Πληροφορίες



Συμβουλές για τους χρήστες

1.2 Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και συνεπώς πρέπει να διατηρείται στο σύνολό του και να είναι προσβάσιμο καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί αποκλειστικά για βότανα με φαρμακευτικές ιδιότητες.



Κίνδυνος δηλητηρίασης

- Η κατανάλωση αγνώστων ή μη αναγνωρισμένων φυτών μπορεί να οδηγήσει σε ανθρώπινη δηλητηρίαση, βλάβη οργάνων, ή ακόμη και θάνατο.
- Πάντα συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ιατρό για τον ενδεχόμενο κίνδυνο πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε φαρμακευτικά άνθη ή βότανα.

- Ακολουθήστε προσεκτικά τις σημειώσεις και τις προτάσεις που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για (1) αποκαρβοξυλίωση φυτικού υλικού, (2) για έγχυση λαδιού από φυτικό υλικό και (3) για εξάτμιση υγρού. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.
- Εάν τα θερμαντικά στοιχεία, έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ή άλλες ουσίες, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει δυσάρεστη οσμή και πιθανώς να βλάψει τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες.
- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 12 ετών και από άτομα με μειωμένη σωματική και διανοητική ικανότητα ή με έλλειψη εμπειρίας στη χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Πρέπει να επιβλέπονται ή να καθοδηγούνται από ενήλικες ή από εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να παίζουν με αυτή τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.



Όλα τα προϊόντα της NOIDS ακολουθούν τις αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου βασισμένου σε τυχαία δειγματοληψία. Αυτή η διαδικασία ελέγχου, πιθανώς να αφήσει ίχνη χρήσης πάνω σε ένα δοκιμασμένο προϊόν.

1.4 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- ΜΗ βυθίζετε το κύριο σώμα της συσκευής, το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος ή τη βάση σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος ή το φις είναι κατεστραμμένο ή όταν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε αέριο καύσης ή ηλεκτρική κουζίνα ή θερμαινόμενο φούρνο.
- Το καλώδιο είναι κοντό για την πρόληψη ατυχημάτων. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.
- ΜΗΝ αφήνετε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ενός πάγκου κλπ. όπου η συσκευή μπορεί να τραβηχτεί προς τα κάτω ή να πέσει.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση.
- ΜΗΝ τροποποιείτε αυτή τη συσκευή.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια εργασίας, που είναι ανθεκτική στη θερμότητα.
- Εάν το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος ή ο προσαρμογέας έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε αμέσως με την τεχνική υποστήριξη.



- ΜΗΝ προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας ή χωρίς να συμβουλευτείτε ειδικευμένο μηχανικό. Σε περίπτωση βλάβης, οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο μηχανικό.
- Ελέγξτε την τάση και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για λειτουργία με το σύστημα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από μια πρίζα, τραβήξτε πάντα το βύσμα, όχι το καλώδιο.

1.5 Για τη συσκευή Pot από τη NOIDS I

- ΜΗΝ αγγίζετε το γυαλί χωρίς τη θήκη όταν ο ανεμιστήρας εξαερισμού στο εσωτερικό της συσκευής λειτουργεί, καθώς το περιεχόμενο και το γυαλί μπορεί να είναι πολύ ζεστό. Πρώτα, αφήστε το γυαλί να κρυώσει και να φτάσει σε ασφαλή θερμοκρασία.
- ΜΗΝ αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια θέρμανσης του κύριου σώματος όταν λειτουργεί ο ανεμιστήρας μέσα στη συσκευή, καθώς η εσωτερική επιφάνεια θέρμανσης μπορεί να είναι πολύ ζεστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτή Επιφάνεια



-Η εσωτερική θερμαινόμενη επιφάνεια και το περιεχόμενο του Γυαλιού δύναται να είναι πολύ ζεστά κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την λειτουργία.



Ο ανεμιστήρας εξαερισμού εσωτερικά του Κυρίως Σώματος συνεχίζει να λειτουργεί εκτός και αν η θερμοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας θέρμανσης πέσει στους 50 °C/122°F.

- ΜΗΝ μετακινείτε τη συσκευή όταν λειτουργεί.
- ΜΗΝ εφαρμόζετε το σετ φίλτρων στο γυαλί ενώ το γυαλί βρίσκεται μέσα στο κύριο σώμα. Μπορεί να βγει λάδι ή υγρό μέσω του στομίου και να έρθει σε επαφή με το κύριο σώμα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το σετ φίλτρων στο γυαλί προτού το γυαλί κρυώσει και πέσει σε ασφαλή θερμοκρασία. Μπορεί να βγει καυτό πετρέλαιο ή αέρας μέσω του στομίου.
- ΜΗΝ τοποθετείτε το γυαλί ή τη συσκευή απευθείας σε μια θερμή επιφάνεια ή σε ανοιχτή φλόγα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το γυαλί σε φούρνο ή σε φούρνο μικροκυμάτων.
- ΜΗΝ θερμαίνετε το γυαλί σε μια επαγωγική εστία.
- ΜΗ χτυπάτε το γυαλί με σκληρά αντικείμενα και ΜΗ ρίχνετε χειροκίνητα το γυαλί από ύψος. Εάν το γυαλί είναι ραγισμένο, σταματήστε αμέσως και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα ή την ομάδα υποστήριξης NOIDS για αντικατάσταση.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος μακριά από θερμότητα, υγρασία, ολισθηρές επιφάνειες και αιχμηρά αντικείμενα.
- ΜΗΝ αντικαθιστάτε το γυαλί με οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο δοχείο. Το γυαλί NOIDS έχει έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο ενσωματωμένο θερμικό αισθητήρα. Ένα μη εξουσιοδοτημένο δοχείο δεν θα αναγνωρίζεται από τη συσκευή.
- Οι ηλεκτρικές συσκευές ενδέχεται να φτάσουν σε θερμοκρασίες καύσης, ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά.
- Αφαιρέστε ΠΑΝΤΑ το βύσμα από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τον καθαρισμό.
- Αφαιρέστε ΠΑΝΤΑ το βύσμα από την πρίζα όταν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από αυτή.

1.6 Ευθύνη κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής αρνείται κάθε ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που προκαλούνται από:

- Χρήση της συσκευής εκτός της προβλεπόμενης.
- Το ότι δεν έχει διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης.
- Παραβίαση οποιουδήποτε μέρους της συσκευής.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

1.7 Πινακίδα αναγνώρισης

Η πινακίδα αναγνώρισης φέρει τα τεχνικά δεδομένα, τον σειριακό αριθμό και την επωνυμία της συσκευής. Μην αφαιρείτε την πινακίδα αναγνώρισης για οποιονδήποτε λόγο.

1.8 Απόρριψη



Αυτή η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από άλλα απόβλητα (Οδηγία 2012/19/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ). Η συσκευή δεν περιέχει ουσίες σε ποσότητες επαρκείς για να θεωρηθούν επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.



Τάση ισχύος. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

-Αποσυνδέστε την κύρια παροχή ρεύματος.


-Αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από το ηλεκτρικό σύστημα.

- Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα! Για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές, αφού έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους, πρέπει να μεταφερθούν σε μια εγκατάσταση διάθεσης αποβλήτων όπου μπορούν να τακτοποιηθούν. Με αυτό τον τρόπο, οποιοδήποτε πολύτιμο υλικό που περιέχεται στις παλιές συσκευές μπορεί να ανακυκλωθεί, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές ή οι φορείς διάθεσης αποβλήτων μπορούν να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες. Η συσκευή συσκευάζεται σε ανακυκλώσιμα και μη ρυπογόνα υλικά.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλη εγκατάσταση διάθεσης αποβλήτων.
- Τα προϊόντα NOIDS έχουν επιτύχει να μην περιέχουν πλαστικό στη συσκευασία με προσεκτικό και υπεύθυνο σχεδιασμό. Παρ ' όλα αυτά, η εφοδιαστική αλυσίδα εξωτερικών συνεργατών μπορεί να χρησιμοποιήσει πλαστικό για την παράδοση. Απορρίψτε το πλαστικό τρίτων με υπευθυνότητα, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.


2. Περιγραφή




2.1 Επισκόπηση προϊόντος



1



2




3



4

- 1. Κύριο Σώμα** ενσωματώνει το στοιχείο θέρμανσης και το Πεδίο χειρισμού.
- 2. Σετ Γυαλιού** ένα Γυαλί με σημάδια κλίμακας και έναν ενσωματωμένο αισθητήρα, μια Θήκη για θερμομόνωση και ένα Κυκλικό καπάκι
- 3. Σετ Φίλτρου** ένας Δίσκος Φίλτρου, μια Χοάνη με Στόμιο, ένα Καπάκι Στήριξης , ένα Γυάλινο σιφώνιο και μια Μπάλα «Κλειδώματος» για τη συλλογή κάθε τελευταίας σταγόνας λαδιού
- 4. Πινέλο** κατασκευασμένο από μαλλί, για τον καθαρισμό στενών σημείων στο σετ φίλτρου


2.2 Σετ Γυαλιού



- 1. Κυκλικό καπάκι** καλύπτει το γυαλί κατά τη λειτουργία και χρησιμεύει ως πιάτο εξάτμισης όταν χρειάζεται.
- 2. Θήκη** σφραγίζει τη θερμότητα κατά τη λειτουργία και μειώνει τον κίνδυνο καύσης.
- 3. Γυαλί** δοχείο με εξαιρετικά ευαίσθητο ενσωματωμένο αισθητήρα που ελέγχει τη θερμοκρασία κατά τη λειτουργία
- 4. Αισθητήρας** ασφαλίζει τον ενσωματωμένο θερμικό αισθητήρα στο γυαλί.

2.3 Σετ Φίλτρου


- 1. Στόμιο** έξοδος υγρού
- 2. Λαβή δακτύλου** έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να πατήσετε προς τα κάτω και να σκώσετε το δίσκο φίλτρου σταθεροποιεί το σετ φίλτρων
- 3. Καπάκι στήριξης** συγκεντρώνει το λάδι προς το στόμιο
- 4. Χοάνη φίλτρου** διαχωρίζει το φυτικό υλικό και το υγρό
- 5. Δίσκος Φίλτρου** συλλέγει τις τελευταίες σταγόνες ελαίου
- 6. Σιφώνιο** ασφαλίζει το σιφώνιο ή το πανί στο στόμιο
- 7. Μπάλα Κλειδώματος**





2.4 Κύριο Σώμα

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Δακτύλιος Προστασίας | μονώνει τη θερμότητα |
| 2. Όργανο χειρισμού | για την επιλογή λειτουργίας |
| 3. Σημάδι Λειτουργίας | συγκεκριμένη λειτουργία |
| 4. Σήμα Βάσης | για την ευθυγράμμιση λειτουργιών |
| 5. Φωτάκι LED | υποδεικνύει ότι μια λειτουργία είναι ενεργοποιημένη |



2.5 Λειτουργίες

Το όργανο χειρισμού χρησιμοποιείται για την επιλογή μιας από τις 5 λειτουργίες ή για την απενεργοποίηση της συσκευής. Μόλις συνδεθεί με ηλεκτρικό ρεύμα, το φωτάκι LED ανάβει πάνω από το σήμα βάσης για να δείξει ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό ρεύμα και σε κατάσταση αναμονής. Με την απλή περιστροφή του οργάνου χειρισμού, μπορεί να ενεργοποιηθεί ένας κύκλος λειτουργίας.

Ένας κύκλος λειτουργίας έχει 2 μέρη: Θέρμανση και ψύξη. Η θέρμανση υποδεικνύεται από ένα κόκκινο φωτάκι LED Ring που αναβοσβήνει και η ψύξη υποδεικνύεται από τον ήχο λειτουργίας του ανεμιστήρα μέσα στο Κύριο Σώμα. Μόνο όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας θέρμανσης πέσει σε ασφαλή θερμοκρασία (50°C / 122 °F), ο ανεμιστήρας σταματά να λειτουργεί και ο κύκλος λειτουργίας ολοκληρώνεται.



Λειτουργία Απενεργοποίησης - OFF

Ακυρώστε ή σταματήστε οποιοδήποτε κύκλο λειτουργίας ανά πάσα στιγμή.



Έλαιο CBD

Λειτουργία προσεκτικής, βιολογικής αποκαρβοξυλίωσης Ελαίου: έγχυση βιοδραστικών ενώσεων σε υγρό λάδι χρησιμοποιώντας βότανα που ενεργοποιούνται από τη λειτουργία CBD Decarb (Αποκαρβοξυλίωσης)

≈180 - 200 λεπτά / 100°C / 212°F



CBD Decarb - Αποκαρβοξυλίωση CBD

Λειτουργία προσεκτικής, βιολογικής αποκαρβοξυλίωσης Bio- Decarb: αποκαρβοξυλίωση των ευαίσθητων φαρμακευτικών βοτάνων που απαιτεί χαμηλότερη θερμοκρασία και μεγαλύτερο χρόνο για ενεργοποίηση

≈120 - 140 λεπτά / 110°C / 230°F



Αποκαρβοξυλίωση

Γενική λειτουργία Αποκαρβοξυλίωσης - Decarb: αποκαρβοξυλίωση βοτάνων

≈100 - 280 λεπτά / 115°C / 239°F



Έλαιο

Γενική λειτουργία ελαίου: έγχυση βιοδραστικών ενώσεων σε υγρό λάδι χρησιμοποιώντας βότανα που ενεργοποιούνται από τη γενική λειτουργία Decarb

≈160 - 180 λεπτά / 100°C / 212°F



Εξάτμιση

Λειτουργία εξάτμισης: μείωση του όγκου του εγχυμένου υγρού που έχει σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 100°C / 212 °F

Μέγιστη Θερμοκρασία: 102°C / 215,6°F

Καμία ένδειξη: Ανάβει το φωτάκι LED:

Το φωτάκι LED είναι αναμμένο και αναβοσβήνει:

Ο ανεμιστήρας λειτουργεί:

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα

Κατάσταση Αναμονής

Θέρμανση

Θερμοκρασία πάνω από 50 °C / 122°F

2.6 Τεχνικές παράμετροι και συμμόρφωση

Ονομασία Προϊόντος:	Συσκευή μαγειρέματος βοτάνων «Όλα σε ένα»
Αριθμός μοντέλου:	EXT2020
Ισχύς:	74W
Χωρητικότητα:	350ml
Ισχύς εισόδου:	100-240V ~ 50/60Hz
Συμμόρφωση:	



Μέρος	Υλικό	Τυποποιημένη συμμόρφωση
Γυαλί Σιφώνιο	βοριοπουριτικό γυαλί	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Κυκλικό καπάκι		
Θήκη	SUS304 ανοξείδωτο ατσάλι	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Αισθητήρας Μπάλα κλειδώματος	Σιλικόνη	AfPS GS 2019:01 PAK
Χωνί		
Δίσκος Φίλτρων	SUS316 ανοξείδωτο ατσάλι	Regulation (EC) No 1935/2004; LFGB
Πινέλο	SUS304 ανοξείδωτο ατσάλι	
	Μαλλί	/

3. Χρήση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή θάνατο.

3.1 Πριν από την πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα και τις ετικέτες και καθαρίστε την εξωτερική και την εσωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα υγρό πανί.
2. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για πρώτη φορά σε λειτουργία Decarb με άδειο γυαλί. Με αυτό τον τρόπο θα κάψετε τυχόν σκόνη που έχει πέσει στη συσκευή κατά την παραγωγή ή τη μεταφορά.



Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια με τάση εισόδου μεταξύ 110 και 240 V DC και στα 50 Hz ή 60 Hz χωρίς να απαιτείται καμία αλλαγή ρύθμισης.
Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να εμφανιστεί κάποια οσμή.



Συμβουλές για τους χρήστες

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε βέλτιστες θερμοκρασίες και χρονικά διαστήματα για την αποκαρβοξυλίωση και την εκχύλιση φαρμακευτικών βοτάνων. Η έγχυση αποξηραμένων και αλεσμένων συνηθισμένων μηχανικών κουζίνας με λάδι μπορεί επίσης να αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

3.2 Λειτουργία - Γενικά

1. Εάν είναι απαραίτητο, κοντύνετε το καλώδιο τυλίγοντας το.
2. Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική επιφάνεια του Κύριου Σώματος και το κάτω μέρος του Γυαλιού είναι στεγνά.
3. Τοποθετήστε το Κύριο Σώμα στη βάση με το Σήμα Βάσης στραμμένο προς τον χειριστή.
4. Συνδέστε τη συσκευή. Περιμένετε μέχρι να κάνει μπιπ η συσκευή και να ανάψει το φωτάκι LED Point.
Η συσκευή είναι τώρα στην αρχική κατάσταση αναμονής και έτοιμη προς χρήση.



Δεν έχει σημασία σε ποια λειτουργία ευθυγραμμίζεται το σήμα βάσης όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνο έναν επιλεγμένο κύκλο λειτουργίας, περιστρέφοντας το Όργανο Χειρισμού.

3.3 Λειτουργία – Αποκαρβοξυλίωση CBD & Αποκαρβοξυλίωση



Συμβουλές για τους χρήστες

- Το διαφορετικά παρασκευασμένο και αποθηκευμένο φυτικό υλικό έχει διαφορετική περιεκτικότητα σε υγρασία και απαιτεί διαφορετικά χρονικά διαστήματα για να φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία. Οι υδρατμοί μπορεί να συμπυκνωθούν πάνω και γύρω από το δίσκο του φίλτρου κατά τη διάρκεια της αποκαρβοξυλίωσης, εάν το φυτικό υλικό είναι φρέσκο ή έχει υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε ακόμα να προχωρήσετε σε λειτουργίες ελαίου χωρίς να στεγνώσετε το φυτικό υλικό ή το γυαλί. Το νερό θα εξατμιστεί κατά τη διάρκεια των κύκλων λειτουργίας ελαίου.
- Για καλύτερα αποτελέσματα:
- Σπάστε οποιοδήποτε μεγάλο φυτικό υλικό σε μικρότερα κομμάτια πριν από την αποκαρβοξυλίωση.

1. Τοποθετείστε το φυτικό υλικό μέσα στο Γυαλί και βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνει την ένδειξη MAX πάνω στο Γυαλί.
2. Βεβαιωθείτε ότι το η θήκη είναι τοποθετημένη στο σωστό σημείο, και μετά καλύψτε το Γυαλί με το Καπάκι.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή θάνατο.



3. Τοποθετήστε το καλυμμένο Γυαλί με ασφάλεια στο Κύριο Σώμα και βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του Γυαλιού αγγίζει τους αισθητήρες.
4. Γυρίστε το Όργανο Χειρισμού και ευθυγραμμίστε την επιλεγμένη λειτουργία Decarb με το Σήμα Βάσης.
5. Περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα, θα ακούσετε ένα μπιπ και θα δείτε το φωτάκι LED RING να αναβοσβήνει. Τώρα ενεργοποιείται ο επιλεγμένος κύκλος λειτουργίας Decarb (Αποκαρβοξυλίωσης).
6. Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, το φωτάκι LED Ring που αναβόσβηνε θα σβήσει και η συσκευή θα ξεκινήσει τη φάση ψύξης. Θα ακούσετε τον ήχο του ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης ψύξης. Τώρα μπορείτε, είτε να αφαιρέσετε το γυαλί από το κύριο σώμα και να το αφήσετε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου, είτε να περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση ψύξης της συσκευής.
7. Η συσκευή επιστρέφει στην αρχική κατάσταση αναμονής και θα ακούσετε ένα μπιπ μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος θέρμανσης-ψύξης.



Η ομάδα Pot από τη NOIDS έχει σχεδιάσει τον έλεγχο της θερμοκρασίας με μεγάλη ακρίβεια, γεγονός που εξασφαλίζει ότι η παρατεταμένη αποκαρβοξυλίωση δεν θα βλάπτει τις βιοδραστικές ενώσεις στο φυτικό υλικό. Έτσι, εάν απαιτείται οποιαδήποτε ρύθμιση κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, απλώς γυρίστε την συσκευή σε κατάσταση OFF, αφήστε το Γυαλί να κρυώσει σε ασφαλή θερμοκρασία και κάντε την ανάλογη ρύθμιση. Στη συνέχεια τοποθετήστε το Γυαλί πάνω στο Κύριο Σώμα και ενεργοποιήστε την επιθυμητή λειτουργία Decarb και πάλι.

3.4 Λειτουργία - Έλαιο CBD & Έλαιο

1. Βάλτε υγρό λάδι ή βούτυρο μαγειρέματος στο Γυαλί με βότανο έτοιμο να αποκαρβοξυλιωθεί. Βεβαιωθείτε ότι ο όγκος του συνολικού μείγματος λαδιού και βοτάνων δεν υπερβαίνει το σημάδι μέγιστης ποσότητας (MAX) στο γυαλί.
2. Καλύψτε το Γυαλί σωστά με το Κυκλικό Καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του Γυαλιού είναι στεγνό και ότι η Θήκη είναι τοποθετημένη στη σωστή θέση.
3. Τοποθετήστε το καλυμμένο Γυαλί με ασφάλεια στο Κύριο Σώμα και βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του γυαλιού αγγίζει τους αισθητήρες.
4. Γυρίστε το Όργανο Χειρισμού και ευθυγραμμίστε την επιλεγμένη λειτουργία ελαίου με το Σήμα Βάσης.
5. Περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα, θα ακούσετε ένα μπιπ και θα δείτε το φωτάκι LED RING να αναβοσβήνει. Τώρα ενεργοποιείται ο κύκλος λειτουργίας ελαίου.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, το φωτάκι LED Ring που αναβόσβηνε θα σβήσει και η συσκευή θα ξεκινήσει τη φάση ψύξης. Θα ακούσετε τον ήχο του ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης ψύξης. Τώρα μπορείτε είτε να αφαιρέσετε το Γυαλί από το Κύριο Σώμα και να το αφήσετε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου, είτε να περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση ψύξης της συσκευής.
7. Η συσκευή επιστρέφει στην αρχική κατάσταση αναμονής και θα ακούσετε ένα μπιπ μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος θέρμανσης-ψύξης.



Η ομάδα Pot από τη NOIDS έχει σχεδιάσει τον έλεγχο της θερμοκρασίας με μεγάλη ακρίβεια, γεγονός που εξασφαλίζει ότι η παρατεταμένη έγχυση λαδιού δεν θα βλάπτει τις βιοδραστικές ενώσεις στο φυτικό υλικό. Έτσι, εάν απαιτείται οποιαδήποτε ρύθμιση κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, απλώς γυρίστε την συσκευή σε κατάσταση OFF, αφήστε το Γυαλί να κρυώσει σε ασφαλή θερμοκρασία και κάντε την ανάλογη ρύθμιση. Στη συνέχεια τοποθετήστε το Γυαλί πάνω στο Κύριο Σώμα και ενεργοποιήστε την επιθυμητή λειτουργία Ελαίου και πάλι.

3.5 Λειτουργία - Φιλτράρισμα του λαδιού

1. Προετοιμάστε ένα δοχείο αποθήκευσης λαδιού με άνοιγμα μεγαλύτερο από τη διάμετρο του στομίου.
2. Αφαιρέστε το κυκλικό καπάκι και εφαρμόστε το σετ φίλτρων στο γυαλί.
3. Κρατήστε το Γυαλί ενώ πιέζετε το καπάκι στήριξης με ασφάλεια στο Γυαλί με το ένα χέρι. Στη συνέχεια, γυρίστε το Γυαλί ανάποδα και πιέστε το Λαβή δακτύλου με το άλλο χέρι για να πιέσετε το λάδι να βγει από το Γυαλί μέσα στο δοχείο.



Συμβουλές για τους χρήστες

Εάν το βότανο στο λάδι είναι σπασμένο σε πολύ μικρά και καλά κομμάτια, συνιστάται να εφαρμόσετε ένα φίλτρο πλέγματος ή σουρωτήρι στο Στόμιο πριν από Βήμα 3:

1. Τοποθετήστε ένα κομμάτι φίλτρου πλέγματος στο Στόμιο.
2. Ασφαλίστε το φίλτρο πλέγματος στο Στόμιο με την Μπάλα Κλειδώματος.

3.6 Λειτουργία - Συλλογή του υπόλοιπου λαδιού

1. Μόλις το λάδι Φιλτραριστεί, αφαιρέστε το Σετ Φίλτρων και προσθέστε Ζεστό νερό στο Γυαλί έως ότου όλο το φυτικό υλικό βυθιστεί στο Ζεστό νερό. Ανακινήστε απαλά το Γυαλί μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το υπόλοιπο λάδι πάνω από το νερό.
2. Τοποθετήστε το Γυαλί σε μια σταθερή επιφάνεια και αφήστε το να ξεκουραστεί μέχρι το λάδι να σχηματίσει ένα διαυγές στρώμα πάνω από το Ζεστό νερό.



3. Τοποθετήστε ξανά το Σετ Φίλτρων.
4. Ασφαλίστε το Σιφώνιο στο Στόμιο με τη Μπάλα Κλειδώματος (Lock Ball).
5. Πιέστε το Δίσκο Φίλτρου αργά και προσεκτικά έως ότου το λάδι εισέλθει στο Γυάλινο Σιφώνιο.
6. Κλείστε το επάνω άνοιγμα του Σιφωνίου με τον αντίχειρά σας ενώ αφαιρείτε το Σιφώνιο.
7. Απελευθερώστε το λάδι που βρίσκεται στο Σιφώνιο σε ένα δοχείο σκάνοντας τον αντίχειρά σας. Επιστρέψτε στο Βήμα 4 μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το υπόλοιπο λάδι.



Συμβουλές για τους χρήστες

Εάν το νερό εισέλθει τυχαία στο Σιφώνιο, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας για να απορροφήσει προσεκτικά το νερό από το χαμηλότερο άνοιγμα του Σιφωνίου.

3.7 Λειτουργία - Εξάτμιση



ΤΟΞΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αιθανόλη μη κατάλληλη για χρήση σε τρόφιμα στη λειτουργία Εξάτμισης. Μπορεί να περιέχει προσμίξεις που είναι εξαιρετικά τοξικές. Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ μη μετουσιωμένη αιθανόλη που είναι κατάλληλη για χρήση σε τρόφιμα στη λειτουργία εξάτμισης.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Η αιθανόλη μεγάλου όγκου/βαθμού μπορεί να είναι εξαιρετικά εύφλεκτη.

Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Εξάτμισης σε μικρό και κλειστό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι μεγαλύτερος από 50 m³ και ότι υπάρχει ανταλλαγή αέρα μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ανοιχτή φλόγα κατά τη διάρκεια της Εξάτμισης, με ελάχιστη απόσταση 5μ.



Συμβουλές για τους χρήστες

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μη-μετουσιωμένο προϊόν αιθανόλης, το οποίο δεν θα περιέχει λιγότερο από 95% αιθανόλη κατ'όγκο (≥190 PF).

1. Ρίξτε την εγχυμένη αιθανόλη, που είναι κατάλληλη για χρήση σε τρόφιμα, στο Γυαλί. Βεβαιωθείτε ότι ο όγκος δεν υπερβαίνει το σημάδι μέγιστης ποσότητας (MAX) που βρίσκεται στο Γυαλί.
2. Καλύψτε το Γυαλί με το Κυκλικό Καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του Γυαλιού είναι στεγνό και ότι η συσκευή βρίσκεται στην αρχική κατάσταση αναμονής.
3. Τοποθετήστε το καλυμμένο Γυαλί με ασφάλεια στο Κύριο Σώμα και βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του Γυαλιού αγγίζει τους αισθητήρες.
4. Γυρίστε το Όργανο Χειρισμού και ευθυγραμμίστε τη λειτουργία Εξάτμισης με το Σήμα Βάσης.
5. Περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα, θα ακούσετε ένα μπιπ και θα δείτε το φωτάκι LED RING να αναβοσβήνει. Τώρα η λειτουργία Εξάτμισης είναι ενεργοποιημένη.
6. Εάν απαιτείται ρύθμιση κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου λειτουργίας, απλά γυρίστε το Όργανο Χειρισμού στη λειτουργία OFF, αφήστε πρώτα το Γυαλί να κρυώσει και στη συνέχεια κάντε τη ρύθμιση. Μόλις γίνει αυτό, επιστρέψτε στο Βήμα 3 και ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία.
7. Γυρίστε το Όργανο Χειρισμού στην κατάσταση OFF μετά την εξάτμιση της επιθυμητής ποσότητας αιθανόλης.
8. Αφαιρέστε το γυαλί από το κύριο σώμα.



Συμβουλές για τους χρήστες

- Η λειτουργία εξάτμισης θα σταματήσει αυτόματα όταν η θερμοκρασία του περιεχομένου φτάσει τους 102 °C / 215.6°F. Δεν υπάρχει κίνδυνος καψίματος του περιεχομένου σε βότανα με την λειτουργία Εξάτμισης.

- Το Κυκλικό Καπάκι είναι επικαλυμμένο με αντικολλητική σιλικόνη, κατάλληλη για χρήση σε τρόφιμα.

Εάν το φυτικό συμπύκνωμα κολλάει στο κάτω μέρος του Γυαλιού σε περίπτωση ολικής εξάτμισης της αιθανόλης απλά:

1. προσθέστε λίγη αιθανόλη πίσω στο συμπύκνωμα,
2. ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί το συμπύκνωμα στην προστιθέμενη αιθανόλη,
3. ρίξτε το αραιωμένο συμπύκνωμα στο Κυκλικό Καπάκι,
4. αφήστε την προστιθέμενη αιθανόλη να εξατμιστεί σε θερμοκρασία δωματίου και
5. αφαιρέστε εύκολα το συμπύκνωμα από το αντικολλητικό Κυκλικό Καπάκι

4. Καθαρισμός και φροντίδα



4.1 Οδηγίες



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Πάντα να αποσυνδέεται το φικ από την πρίζα πριν καθαρίσετε το Κύριο Σώμα της συσκευής.



4.2 Καθαρισμός των επιφανειών



Καυτή συσκευή, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ

Πάντα να αφήνετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα να κρυώσουν πριν τον καθαρισμό τους.



Ακατάλληλη χρήση, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν χλώριο, αμμωνία ή λευκαντικό σε χαλύβδινα μέρη ή μέρη με μεταλλικά τελειώματα (π.χ. ανοδιωμένα ή με επίστρωση από νικέλιο ή χρώμιο).
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά (π.χ. προϊόντα σε σκόνη, προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και μεταλλικά σφουγγάρια).

Για να διατηρήσετε τις επιφάνειες σε καλή κατάσταση, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά μετά τη χρήση.

4.3 Συνήθης καθημερινός καθαρισμός

Χρησιμοποιείτε πάντα προϊόντα που δεν περιέχουν λειαντικά ή οξέα με βάση το χλώριο. Τοποθετήστε το προϊόν σε ένα υγρό πανί και σκουπίστε την επιφάνεια, στη συνέχεια σκουπίστε καλά και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί ή ένα πανί μικροϊνών.

4.4 Λεκέδες ή υπολείμματα τροφίμων

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγάρια ή αιχμηρά ξέστρα καθώς θα βλάψουν τις επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε συνηθισμένα μη-λειαντικά προϊόντα με τη βοήθεια ξύλινων ή πλαστικών σκευών ή εργαλείων, εάν είναι απαραίτητο. Σκουπίστε καλά και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί ή ένα πανί μικροϊνών.

4.5 Καθαρισμός του γυαλιού

Το γυαλί πλένεται στο πλυντήριο.

- **Πλυντήριο πιάτων:** Το Γυαλί είναι κατάλληλο για πλύση στο πλυντήριο πιάτων. Ξεπλύνετε πρώτα και στη συνέχεια τοποθετήστε το Γυαλί στο πλυντήριο πιάτων - όπως και με το πλύσιμο ενός κανονικού ποτηριού.
- **Πλύσιμο στο χέρι:** Ξεπλύνετε πρώτα με ζεστό νερό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Χρησιμοποιήστε μη λειαντικά καθαριστικά πιάτων και ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για περαιτέρω καθαρισμό.

4.6 Καθαρισμός του σετ φίλτρων

Το σετ φίλτρων είναι κατάλληλο για πλύση στο πλυντήριο πιάτων. Πριν από το πλύσιμο, αφαιρέστε το σετ φίλτρων από τη χοάνη φίλτρου.

- **Πλυντήριο πιάτων:** Ξεπλύνετε πρώτα και στη συνέχεια τοποθετήστε το σετ φίλτρων στο πλυντήριο πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας και το σιφώνιο δεν είναι τοποθετημένα οριζόντια, όπως θα κάνατε με τα κανονικά εργαλεία κουζίνας.
- **Πλύσιμο στο χέρι:** Ξεπλύνετε πρώτα με ζεστό νερό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Χρησιμοποιήστε μη λειαντικά καθαριστικά πιάτων και ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για περαιτέρω καθαρισμό.

5. Επίλυση προβλημάτων



5.1 Πριν την επίλυση προβλημάτων

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό ρεύμα και ότι ο διακόπτης είναι αναμμένος.

5.2 Τι να κάνετε αν...

	Μπιπ	Φως	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ανάβει	Δεν κάνει μπιπ	Κανένα φωτάκι	Κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος.	Επικοινωνήστε με τον διανομέα NOIDS για αντικατάσταση. (www.noids.green)
Η συσκευή δεν λειτουργεί	10 δευτ.	Αναβοσβήνει	Το γυαλί δεν τοποθετείται στο κύριο σώμα ή το γυαλί δεν αγγίζει τους κάτω αισθητήρες στο κύριο σώμα σωστά.	Βάλτε το γυαλί στο κύριο σώμα, ή πιέστε το γυαλί για να αγγίξετε σωστά τους αισθητήρες, και στη συνέχεια ξεκινήστε και πάλι τη λειτουργία ή τον κύκλο.
	10 δευτ.	Κανένα φωτάκι	Το κάτω μέρος του Γυαλιού είναι υγρό	Στεγνώστε το κάτω μέρος του γυαλιού και στη συνέχεια ξεκινήστε και πάλι τη λειτουργία ή τον κύκλο.
	Δεν κάνει μπιπ	Αναβοσβήνει	Η Θερμοκρασία στο γυαλί είναι πολύ υψηλή. Προστασία από τη ζεστή θέρμανση	Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πρώτα, και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το περιεχόμενο στο Γυαλί και ξεκινήστε και πάλι
			Το γυαλί δεν καλύπτεται σωστά και δεν μπορεί να επιτευχθεί η Θερμοκρασία στόχος.	Τη λειτουργία ή τον κύκλο Καλύψτε σωστά το γυαλί και ξεκινήστε και πάλι τη λειτουργία ή τον κύκλο.
			Η Θέρμανση για τη λειτουργία εξάτμισης παίρνει πολύ χρόνο	Ξεκινήστε και πάλι τη λειτουργία ή τον κύκλο για να συνεχίσετε την εξάτμιση.
			Δυσλειτουργία Θερμικού αισθητήρα	Ξεκινήστε και πάλι τη λειτουργία ή τον κύκλο γυρίζοντας
	30 δευτ.	Αναβοσβήνει	Ελαττωματικό στοιχείο	Όργανο χειρισμού Επικοινωνήστε με το NOIDS για επισκευή. (www.noids.green)